OLFATO Robinet de cuisine




Code produit: BQO_F72M **EAN:** 5907650858591

Couleur: acie inoxable brossé

Garantie [années]: 7





Mitigeur Finition acier Matériel acie inoxable 304 Type de mitigeur mono-manche, mixer Méthode de montage debout Classe de débit [l/min] Z - 4-9 l/min Groupe acoustique [db] I (x ≤ 20) Clapets anti-retour Oui Cartouche mélangeur 25 mm Taille de la cartouche en céramique 25 mm Becs Type de bec Matériel acie inoxable 304 Aérateurs honeycomb Type d'aérateur honeycomb Taille de l'aérateur M22 Flexibles de raccordement Longueur [mm] Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2" Fil de reporting M10		
Matériel acie inoxable 304 Type de mitigeur mono-manche, mixer Méthode de montage debout Classe de débit [l/min] Z - 4-9 l/min Groupe acoustique [db] I (x ≤ 20) Clapets anti-retour Oui Cartouche mélangeur Taille de la cartouche en céramique Taille de la cartouche en céramique 25 mm Becs Type de bec extractible Matériel acie inoxable 304 Aérateurs Type d'aérateur honeycomb Taille de l'aérateur M22 Flexibles de raccordement Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2"	Mitigeur	
Type de mitigeur Méthode de montage Classe de débit [Vmin] Groupe acoustique [db] Clapets anti-retour Cartouche mélangeur Taille de la cartouche en céramique Becs Type de bec Matériel Aérateurs Type d'aérateur Taille de l'aérateur Matériel Matériel Aérateurs Type d'aérateur Taille de l'aérateur Flexibles de raccordement Longueur [mm] Fil d'installation mono-manche, mixer debout Z - 4-9 V/min I (x ≤ 20) Oui 25 mm Atractible extractible acie inoxable 304 M22 Flexibles de raccordement Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2"	Finition	acier
Méthode de montagedeboutClasse de débit [l/min] $Z - 4-9$ l/minGroupe acoustique [db] $I (x \le 20)$ Clapets anti-retourOuiCartouche mélangeurTaille de la cartouche en céramique 25 mmBecsType de becextractibleMatérielacie inoxable 304 AérateursType d'aérateurhoneycombTaille de l'aérateurM22Flexibles de raccordementLongueur [mm] 600 Fil d'installation $1/2$ "	Matériel	acie inoxable 304
Classe de débit [l/min] Z - 4-9 l/min Groupe acoustique [db] I (x ≤ 20) Clapets anti-retour Oui Cartouche mélangeur Taille de la cartouche en céramique 25 mm Becs Type de bec extractible Matériel acie inoxable 304 Aérateurs Type d'aérateur honeycomb Taille de l'aérateur M22 Flexibles de raccordement Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2"	Type de mitigeur	mono-manche, mixer
Groupe acoustique [db] I (x ≤ 20) Clapets anti-retour Oui Cartouche mélangeur Taille de la cartouche en céramique 25 mm Becs Type de bec extractible Matériel acie inoxable 304 Aérateurs Type d'aérateur honeycomb Taille de l'aérateur M22 Flexibles de raccordement Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2"	Méthode de montage	debout
Clapets anti-retour Cartouche mélangeur Taille de la cartouche en céramique Becs Type de bec Matériel Aérateurs Type d'aérateur Taille de l'aérateur Flexibles de raccordement Longueur [mm] Fil d'installation Oui Oui Oui Oui Atrium Atrium Atrium Express Aux Atrium Anneycomb M22 Flexibles de raccordement Longueur [mm] Fil d'installation 1/2"	Classe de débit [l/min]	Z - 4-9 l/min
Cartouche mélangeur Taille de la cartouche en céramique 25 mm Becs Type de bec extractible Matériel acie inoxable 304 Aérateurs Type d'aérateur honeycomb Taille de l'aérateur M22 Flexibles de raccordement Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2"	Groupe acoustique [db]	I (x ≤ 20)
Taille de la cartouche en céramique 25 mm Becs Type de bec extractible Matériel acie inoxable 304 Aérateurs Type d'aérateur honeycomb Taille de l'aérateur M22 Flexibles de raccordement Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2"	Clapets anti-retour	Oui
Taille de la cartouche en céramique 25 mm Becs Type de bec extractible Matériel acie inoxable 304 Aérateurs Type d'aérateur honeycomb Taille de l'aérateur M22 Flexibles de raccordement Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2"	Cartoucho málagous	
Becs Type de bec extractible Matériel acie inoxable 304 Aérateurs Type d'aérateur honeycomb Taille de l'aérateur M22 Flexibles de raccordement Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2"	_	2F mm
Type de bec extractible Matériel acie inoxable 304 Aérateurs Type d'aérateur honeycomb Taille de l'aérateur M22 Flexibles de raccordement Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2"	faille de la cartouche en ceramique	25111111
Matériel acie inoxable 304 Aérateurs Type d'aérateur honeycomb Taille de l'aérateur M22 Flexibles de raccordement Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2"	Becs	
Aérateurs Type d'aérateur honeycomb Taille de l'aérateur M22 Flexibles de raccordement Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2"	Type de bec	extractible
Type d'aérateur honeycomb Taille de l'aérateur M22 Flexibles de raccordement Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2"	Matériel	acie inoxable 304
Type d'aérateur honeycomb Taille de l'aérateur M22 Flexibles de raccordement Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2"	A factories	
Taille de l'aérateur M22 Flexibles de raccordement Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2"	. 10. 5155. 5	
Flexibles de raccordement Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2"		*
Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2"	Taille de l'aérateur	M22
Longueur [mm] 600 Fil d'installation 1/2"	Flexibles de raccordement	
Fil d'installation 1/2"		600
	9	
Fil de connexion M10		·/ -

Caractéristiques:

Douchettes à main

Nombre de fonctions

Flexibles

Longueur [mm]
Anti-torsion

- Le manchon de montage facilite l'installation du mitigeur
- Le mitigeur est équipé de clapets anti-retour afin que l'eau mitigée ne reflue pas dans l'installation

1650

2

- Douchette 2 fonctions (pluie et jet d'air)
- Classe de débit Z (4-9 l/min) permettant une réduction de la consommation d'eau
- Le mitigeur est équipé d'un aérateur de jet
- Mitigeur avec bec extractible fonctionnel
- Tuyaux de raccordement de 45 cm inclus
- Seuls les meilleurs matériaux, dont la qualité a été confirmée par des tests en laboratoire
- L'offre comprend un produit de nettoyage pour les luminaires de toutes les couleurs